

2025年(令和7年)6月1日(日) 9:00~12:00

日本野鳥の会大阪支部

前田初雄、甲田正二、西脇淳浩、香月清宏、
松井正夫、新名泰博、平 軍二 (☎090-6901-1425)

枚方淀川探鳥会2025年6月

I 今月の鳥はコチドリ

①コチドリ チドリ目チドリ科 漢字名 小千鳥

学名 *Charadrius dubius*

英名 Little Ringed Plover

体長16cmで日本産チドリ類では最小。右写真からもわかるように、黄色いアイリングがポイント。

枚方淀川探鳥会での観察は次ページ・チェックリスト表No135に記載。この13年間で、冬から春を中心に32回観察している。



コチドリ 20250504(西脇淳浩氏)

②枚方のコチドリ (枚方の野鳥2021)

枚方野鳥の会・枚方生きもの調査会

◆主な生息地での2007~2021年の記録

年ごとの記録 (2007年～2021年)															
	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
穂谷	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
山田池	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
淀川	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

月ごとの記録 (2007年～2021年)												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
穂谷	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
山田池	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
淀川	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

枚方市では、淀川・山田池公園の探鳥地以外に、穂谷など、農耕地で繁殖している。



③日本でのコチドリ繁殖地分布

(鳥類分布調査会 2021年)

夏鳥として全国で繁殖し、一部越冬するものもいる。砂浜、河原、埋め立て地などの裸地で営巣するが、駐車場や畑など、ほかのチドリ類と比べて生息地の幅が広い。そのためか、記録メッシュ数も大きく増加している。

③大阪府のコチドリ (大阪府鳥類目録 2016)

大阪府のほぼ全域で繁殖している。



④世界のコチドリ

真木・大西(日本の野鳥590)
2000年平凡社

ユーラシア大陸・アフリカ大陸に広く分布。
体長16cmで日本産チドリ類では最小。

II 先月(5/4)探鳥会報告



ダイサギ(西脇淳浩氏)

よく晴れ、心地よい風が吹く探鳥会日和に、申込枠いっぱいの参加者と共にスタートした。関西医大の新棟建設工事の影響で天の川沿いに淀川にアプローチを変更すると、盛んに探餌するイワツバメやツバメが間近に見えた。伐採され見通しが良くなった高水敷では、樹林の鳥はほとんど見当たらないが、草地を好むホオジロやウグイスの声はあちこちで聞こえた。繁殖期に入り河川敷のスズメ・ヒヨドリ・ムクドリは激減していた。淀川の水位が下がっており、出現した大きな砂州では、ダイサギやコサギの婚姻色や砂州に溶け込んだコチドリ、ハクセキレイとセグロセキレイが交尾をする様子を観察した。川面では冬鳥はほとんど姿を消していたが、オオバンやカヌムリカイツブリが姿を出した。その後、チョウゲンボウのホバリングによる探餌やハンティングにより見事小動物を捕獲し、餌運びで市街地に消えていく様子を観察した。期待された春の渡り鳥は観察できなかったため、種数としては32種にとどまった。

Ⅲ 探鳥会観察チェックリスト(第8版)

観察回数は、平が担当した2012年1月～先月2024年12月までの13年間での観察回数です。
100回以上は留鳥、50回前後は冬鳥or夏鳥、10回以下は珍鳥？

第8版	第7版	科名	鳥名	観察回数	2024							2025							第8版
					1/7	2/4	3/3	4/7	5/5	6/2	1/3	2/2	3/2	4/4	5/4	6/1	7/6		
12	10	カモ	マガン	1				1											12
18	21	カモ	ツクシガモ	3	3	1								同					18
23	37	カモ	トモエガモ	2							9		天						23
24	36	カモ	シマアジ	1									予						24
26	34	カモ	ハシビロガモ	9							2		報						26
27	26	カモ	オカヨシガモ	52	3	26	38	8			42	18	8	あ					27
28	27	カモ	ヨシガモ	21	6	11	19	2			5	8	2	り					28
29	28	カモ	ヒドリガモ	48	2			3			3	9	2	＝					29
30	29	カモ	アメリカヒドリ	6									止						30
32	32	カモ	カルガモ	97			2	4	7	3	6	16	8						32
33	30	カモ	マガモ	58		2						1	1						33
34	35	カモ	オナガガモ	8															34
35	38	カモ	コガモ	62	1						3	12	16						35
39	42	カモ	ホシハジロ	46	48	70	33	2			35	27	4						39
40	43	カモ	アカハジロ	6		1													40
41	44	カモ	メジロガモ	1															41
43	46	カモ	キンクロハジロ	47	114	295	67	31			94	65	24						43
44	47	カモ	スズガモ	7							8	1	1						44
56	58	カモ	ミコアイサ	2	1						1								56
58	59	カモ	カワアイサ	50	15	6					11	5							58
59	60	カモ	ウミアイサ	3															59
64	5	キジ	キジ	54			3	2	3		1		2						64
69	192	アマツバメ	アマツバメ	2															69
80	185	カウコウ	ホトギス	2															80
82	187	カウコウ	ツツドリ	2															82
83	188	カウコウ	カウコウ	1															83
89	74	ハト	キジバト	139	3	10	6	4	7	2	5	12	10						89
96	166	クイナ	クイナ	12															96
100	174	クイナ	バン	23															100
101	175	クイナ	オオバン	55	53	122	54	66	8		81	93	112	87					101
103	170	クイナ	ヒクイナ	7															103
117	62	カイツブリ	カイツブリ	51	1	1		2			4	5	5						117
119	64	カイツブリ	カムリカイツブリ	64	4	9	2	5	1		29	21	4	4					119
121	66	カイツブリ	ハジロカイツブリ	4															121
127	194	チドリ	タゲリ	1															127
128	195	チドリ	ケリ	27															128
134	202	チドリ	イカルチドリ	9															134
135	203	チドリ	コチドリ	32			1	5					3						135
136	204	チドリ	シロチドリ	4															136
144	227	シギ	チュウシャクシギ	2															144
163	251	シギ	トウネン	1										雨					163
165	268	シギ	ハマシギ	1										天					165
183	219	シギ	タシギ	5	1									予					183
188	244	シギ	イソシギ	89	2	3	1	1	1		1	1	2	報	3				188
190	239	シギ	クサシギ	3										あ					190
192	241	シギ	キアシシギ	2					4					り					192
198	235	シギ	アオアシシギ	1										中					198
213	286	カモメ	ユリカモメ	22							2		止						213
221	293	カモメ	ウミネコ	3															221
222	294	カモメ	カモメ	3															222
226	299	カモメ	セグロカモメ	20		1					2	2							226
233	307	カモメ	コアジサシ	9															233
270	83	アビ	シロエリオオハム	1															270
315	127	ウ	カワウ	122	9	16	6	3	11	5	14	13	23	8					315
319	153	トキ	ヘラサギ	1							1	3	1						319
320	154	トキ	クロツラヘラサギ	1															320
328	139	サギ	ゴイサギ	10															328
330	141	サギ	ササゴイ	18					2	1									330
332	143	サギ	アマサギ	3						3									332
333	144	サギ	アオサギ	124	4	2	10	4	1	1	3	2	1	5					333
335	146	サギ	ダイサギ	120	2	3	3	2	1	6	2	2		3					335
337	148	サギ	コサギ	111	3	4	1	2	1	3	3	3	1	1					337
343	339	ミサゴ	ミサゴ	75	1	2	2	1	1	1	2	3	2						343
344	340	タカ	ハチクマ	2															344
353	355	タカ	ハイタカ	36	1	2					1	1							353
354	356	タカ	オオタカ	27		1	1				1	2							354
355	349	タカ	チュウヒ	2		1													355
356	350	タカ	ハイロチュウヒ	1	1														356
359	342	タカ	トビ	102	2	2	1	3	3	2	2	3		2					359
363	357	タカ	サシバ	1															363
366	358	タカ	ノスリ	37	1	1					2								366
371	366	フクロウ	オオコノハズク	1															371
384	383	カワセミ	カワセミ	106	1		1		3	1	1	2							384
389	388	キツツキ	アリスイ	10															389
390	390	キツツキ	コゲラ	102	2	3		1	1	1	3	1							390
394	393	キツツキ	アカゲラ	6															394
402	401	ハヤブサ	チョウゲンボウ	57	1		1	2						1					402
407	407	ハヤブサ	ハヤブサ	31	1		2		1	1	2	2	1						407

日本鳥学会による「日本鳥類目録」改定の経緯

- 改訂第6版(2000年) 鳥の分類が戦前からの形態(体の構造や外見の特徴)で分けていた(ハヤブサ科がタカ目)
- 改訂第7版(2012年) 遺伝子解析の結果を取り入れ、大幅な変更(ハヤブサ目はスズメ目に近いとわかった)
- 改訂第8版(2024年) 更に詳細な遺伝子解析情報(分岐)を取り込んだ(科の順番だけでなく、種の順番に変更が多い)

└ これから図鑑をと思われている方、できれば第8版ベースかどうか確認の上、ご購入下さい

V ヒナを拾わないで！

ヒナが地面にいても、拾わないでね

みまもって、 野鳥の子そだて

近くには
親鳥がいるから
だいじょうぶ。

ヒナを
ひろわ
ないで!!

春から夏、巣だったばかりのヒナは、
えさのとり方や、とび方を学ぶのに
いっしょうけんめい。
そんな時、ヒナが地面に落ちてしまうことも。
でもね、近くには親鳥がいるからだいじょうぶ。
そっと、そこからはなれてね。



ヒナを見つけたら
どうしたらいいの？
詳しくはこちらへ

ヒナを見つけ、
血が出ていたり、
ケガをしている場合は、
各都道府県の
鳥獣保護担当部署に
ご連絡ください。



窓口の連絡先
一覧はこちらへ



ヒヨドリ
のヒナ

私たちも応援しています！

(株)アシスト わんわん倶楽部 アトム(株) カールツァイス(株)
学研グループ 株式会社建設(株) (株)キングジム
サントリーホールディングス(株) (宗)真如苑 東亜建設工業(株)
長浜市 別所動物病院 (株)ニコイメーjingジャパン
丸和油脂(株) 三菱製紙(株) 森ビル(株)
横浜ゴム(株) リコーリース(株) リズム(株)
(一社)岩手県獣医師会 (株)共立商会 栃木県
(株)日本フードエコロジーセンター (株)フジナガ (株)メール 八ヶ岳倶楽部
(公社)愛知県獣医師会 (株)アイフ電機 (公社)秋田県獣医師会 奄美いんまや動物病院
アルスコンサルティング(株) (公社)石川県獣医師会 (公社)茨城県獣医師会 S&S(株)
(公社)大阪府獣医師会 (公社)大阪府獣医師会 (株)オバ (公社)岡山県獣医師会
(公社)鹿児島県獣医師会 カローラ(株) (公社)川崎市獣医師会 (公社)北九州市獣医師会
(公社)岐阜県獣医師会 (公社)京都府獣医師会 (公社)京都府獣医師会 京都野鳥の会
(公社)神戸市獣医師会 寿精版印刷(株) (公社)滋賀県獣医師会 (公社)静岡県獣医師会
NPO法人自然環境アカデミー 神宮司庁 全国愛鳥教育研究会 高尾雲園大猫基地
(公社)千葉県獣医師会 東京環境工科専門学校 (公社)東京都獣医師会
(公社)動物臨床医学研究所 鳥取県 富山県鳥獣保護センター (一社)長野県獣医師会
(公社)名古屋市獣医師会 (公社)奈良県獣医師会 (公社)新潟県獣医師会 日本印刷(株)
(公社)日本獣医師会 (一社)日本小動物獣医師会 (公社)日本動物病院協会
日本野鳥の会茨城県 馬場動物病院 (一社)兵庫県獣医師会 (公社)広島県獣医師会
(有)プレスワルド 文永堂出版(株) (株)ベーズインパシ (公社)ホシザキグリーン(財団)
(公社)北海道獣医師会 武蔵村山ベトナムアルパーク 森久保CAメディカル(株)
モリジャパン(株) (株)モンベル 野生動物リハビリテーション協会 山口県
(公社)山口県獣医師会 (公社)横浜市獣医師会 和歌山県 (公社)和歌山県獣医師会

ヒナを見つけた時の対応方法がわかる！
プレゼントパンフレット「野鳥のヒナと出会ったら？」
先着 1,000 名様にプレゼント！

お申込
方法

QRコードを使って専用申込フォームにアクセスし、お申し込みください。
もしくは [1.氏名(フリガナ) 2.郵便番号 3.住所 4.電話番号 5.メール
アドレス] と「ヒナパンフ希望」とご記入のうえ、メール (fukyu@wbsj.org) か、
FAX (03-5436-2635) か、郵便 (〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-9-23
丸和ビル 日本野鳥の会 ヒナパンフ Y 係) でお申し込みください。

※お知らせいただいた個人情報は、(公財)日本野鳥の会の個人情報保護規程に従って管理し、冊子の送付の他、案内を
お送りするなど当会の事業を実施する目的にのみ利用いたします。

「ヒナを拾わないで!!」キャンペーンとは

公益財団法人日本鳥類保護連盟、公益財団法人日本野鳥の会、NPO法人野生動物救護獣医師協会が、
巣立った直後の野鳥のヒナに出会った時の正しい接し方を伝えることを目的として行っています。

共催：(公財)日本鳥類保護連盟 (公財)日本野鳥の会 NPO法人野生動物救護獣医師協会
後援：環境省

(公財)日本鳥類保護連盟

〒166-0012 東京都杉並区和田3-54-5 第10田中ビル3F

☎03-5378-5691

(公財)日本野鳥の会

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル

☎03-5436-2622

NPO法人野生動物救護獣医師協会

〒190-0013 東京都立川市富士見町1-23-16 富士パークビル302

☎042-529-1279



イラスト：富士鷹なすび
デザイン：三石芳明
用紙提供：三菱製紙株式会社
2025年(仮)