牧野(淀川上流)探鳥会 2014年11月度

2014.11.2(第1日曜日) 9:00~14:00 日本野鳥の会大阪支部

担当 南 茂夫、高井 常之、前田 初雄、甲田 照二、斎藤 健、西脇 淳浩

平 軍二(2090-6901-1425) (Eメール g-hira@nifty.com)

1. 冬鳥のはしり(走り=トップランナー)が到着

10月後半になると冬鳥が到着し始めます。ジョウビタキ・アトリ・アオジなどはほしだ園地や万博公園で確認しましたので牧野にも来ている筈、冬の小鳥のメインゲスト=ツグミももうすぐです。淀川に渡来するカモの仲間も、ヒドリガモ・マガモ・コガモなど日々に多くなっていると楽しみにしています。



131006 ノビタキ(堤潤さん)

2. 先月(14年10月)は中止、今月は晴れて欲しいのですが

10月、私は別件で参加できないので、斉藤さんにお願いしました。しかし当日は、大型台風が近づいていたことから参加者がなく、中止としていただきました。開始時にまだ雨は降っておらず空が明るかったとのことですが、皆さんご自身で判断していただいたと思います。最近の台風は大型になりやすいので、安全第一で良かったと思います。

例年10月はノビタキが観察できる月、もし今月も残っておれば是非ノビタキを見たいのですが、週間予報の晴雨サイクルは日曜日前後に雨天となりそうです。天気が良ければいいのですが。

3. 今月の鳥 ジョウビタキ

- •ジョウビタキの名前:ヒッヒッと聞こえる地鳴きが火打石を叩く音に似ていて「ヒタキ」、「ジョウ」は尉と書いて老人のこと、写真で見られるように頭が銀髪であることから付けられ、合わせてジョウビタキとなった。
 - ・紋つき鳥:ジョウビタキ♂は写真で見られるように黒地に白紋、 ♀は灰褐色に白紋があり、これを着物の紋に見たてて「紋つ き鳥」の異名があります。
- •ジョウビタキの餌場:鳥を見始めたばかりの頃、家のすぐ近くで初めてジョウビタキを見たとき、こんなきれいで愛らしい鳥がいるのかと、びっくりしたことを思い出します。ジョウビタキはあまり遠くへ飛ばず、一度見つけると追いかけることができる



140105 ジョウビタキ(斎藤博さん)

くらい観察しやすい鳥です。木の実・草の実が好きで、住宅地の近くでよく見られるのは、**ヘクソカズラ**の実を餌場にしているからと思われます。人から言えば嫌な臭いがするので「屁糞葛」と名付けられたかわいそうなつる草ですが、ジョウビタキにとっては主食、山地より人里が好きなのはヘクソカズラガが多いためでないかとっています。

4. 自転車に気をつけて

牧野探鳥会は鳥が多いけど危険と隣り合わせ、気をつけていただきたいことは、「自転車から自分を守る」ことです。



131103 自転車部隊通過(ノビタキを見ている時に)

左は昨年 11 月 3 日の定例会でノビタキを見ている時の光景です(河川敷が通行止めで堤防をサイクリング車が走った)。今日はいつものように河川敷の緊急車道で注意をお願いします。

5. 次回 12 月 7 日(第1日曜) 冬鳥をたっぷり楽しむ

集合:9:00 京阪牧野駅 解散:14:00 頃 京阪枚方市駅近く

堤 潤さん 牧野定例探鳥会リーダーを卒業

堤さんより牧野定例探鳥会リーダーをやめたいと希望されました。 非常に残念ですが、辞意が強いのでOKしました。堤さんには、97 年 牧野定例探鳥会スタート時からリーダーをお願いしてきました。 長い間、ありがとうございました。

探鳥会出現鳥チェックリスト

14.8 5 キジ キジ 14 6 21 カモ ツクシガモ 1 26 カモ オカヨシガモ 14 27 カモ ヨシガモ 2 28 カモ ヒドリガモ 13 29 カモ アメリカヒドリ 5 30 カモ マガモ 16	0/5 雨 天 中 止	11/2
5 キジ キジ 14 6 1 21 カモ ツクシガモ 1 1 26 カモ オカヨシガモ 14 2 3 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 <td< td=""><td>天中</td><td></td></td<>	天中	
21 カモ ツクシガモ 1 26 カモ オカヨシガモ 14 27 カモ ヨシガモ 2 28 カモ ヒドリガモ 13 29 カモ アメリカヒドリ 5 30 カモ マガモ 16 32 カモ カルガモ 27 8 2 34 カモ ハシビロガモ 1 35 カモ オナガガモ 4 4 36 カモ シマアジ 1 3 37 カモ トモエガモ 1 4 38 カモ コガモ 16 4 42 カモ ホシハジロ 5 4 46 カモ キンクロハジロ 8 4 47 カモ スズガモ 1 4 59 カモ カワアイサ 14 4 62 カイツブリ カイツブリ カイツブリ 11 64 カイツブリ カンムリカイツブリ 14 7 74 ハト キジバト 31 3 4 0 139 サギ ゴイサギ 4 1 1 144 サギ サイギ アオサギ 31 1 0 6	天中	
26 カモ オカヨシガモ 14 27 カモ ヨシガモ 2 28 カモ ヒドリガモ 13 29 カモ アメリカヒドリ 5 30 カモ マガモ 16 32 カモ カルガモ 27 8 2 34 カモ ハシビロガモ 1 3 35 カモ オナガガモ 4 4 36 カモ シマアジ 1 3 37 カモ トモエガモ 1 3 38 カモ コガモ 16 4 42 カモ ホシハジロ 5 4 46 カモ キンクロハジロ 8 4 47 カモ スズガモ 1 4 59 カモ カワアイサ 14 4 62 カイツブリ カイツブリ カイツブリ 11 64 カイツブリ カンムリカイツブリ 14 7 74 ハト キジバト 31 3 4 O 139 サギ ゴイサギ 4 1 1 144 サギ ササゴイサギ 4 1 1 144 サギ アオサギ 3 1 ○ <td>天中</td> <td></td>	天中	
27 カモ ヨシガモ 2	中	
28 カモ ヒドリガモ 13 13 13 13 13 14 15 16 16 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18	中	
29 カモ アメリカヒドリ 5 30 カモ マガモ 16 32 カモ カルガモ 27 8 2 34 カモ ハシビロガモ 1 35 カモ オナガガモ 4 36 カモ シマアジ 1 37 カモ トモエガモ 1 38 カモ コガモ 16 42 カモ ホシハジロ 5 46 カモ キンクロハジロ 8 47 カモ スズガモ 1 59 カモ カワアイサ 14 62 カイツブリ カイツブリ 11 64 カイツブリ カンムリカイツブリ 14 74 ハト キジバト 31 3 4 O 8 コイサギ 4 0 139 サギ ゴイサギ 4 1 1 141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 O 6 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ レクイナ 1 1 175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトドギス 1		
30 カモ マガモ 16		
32 カモ カルガモ 27 8 2 34 カモ ハシビロガモ 1 35 カモ オナガガモ 4 36 カモ シマアジ 1 37 カモ トモエガモ 1 59 カモ カワアイサ 14 59 カモ カワアイサ 14 74 ハト キジバト 31 3 4 ○ 8 127 ウ カワウ 29 29 1 3 139 サギ ゴイサギ 4 ○ 141 サギ ササゴイ 4 1 1 ○ 6 146 サギ アオサギ 31 1 ○ 6 146 サギ アオサギ 29 4 1 5 170 クイナ ヒクイナ 1 174 クイナ バン 3 175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトドギス 1 ○ 6 1 185 カッコウ ホトトギス 1 ○ 6 1 185 1	止	
34 カモ ハシビロガモ 1 35 カモ オナガガモ 4 36 カモ シマアジ 1 37 カモ トモエガモ 1 38 カモ コガモ 16 42 カモ ホシハジロ 5 46 カモ キンクロハジロ 8 47 カモ スズガモ 1 59 カモ カワアイサ 14 62 カイツブリ カイツブリ 11 64 カイツブリ カンムリカイツブリ 14 74 ハト キジバト 31 3 4 ○ 8 127 ウ カワウ 29 29 1 3 139 サギ ゴイサギ 4 ○ ○ 141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 ○ 6 146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 170 クイナ ヒクイナ 1 174 クイナ バン 3 175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトドギス 1		
35 カモ オナガガモ 4		
36 カモ シマアジ 1		
37 カモ トモエガモ 1		
38 カモ コガモ 16		
42 カモ ホシハジロ 5		
46 カモ キンクロハジロ 8		
47 カモ スズガモ 1		
59 カモ カワアイサ 14 62 カイツブリ カイツブリ 11 64 カイツブリ カレムリカイツブリ 14 74 ハト キジバト 31 3 4 0 8 127 ウ カワウ 29 29 1 3 139 サギ ゴイサギ 4 0 1 141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 0 6 148 サギ コサギ 29 4 1 5 170 クイナ ヒクイナ 1 1 1 174 クイナ バン 3 1 1 175 クイナ オオバン 6 1 1 185 カッコウ ホトトギス 1 1 1		
62 カイツブリ カイツブリ 11		
64 カイツブリ カンムリカイツブリ 14 0 8 74 ハト キジバト 31 3 4 0 8 127 ウ カワウ 29 29 1 3 139 サギ ゴイサギ 4 0 0 141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 0 6 146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 1 174 クイナ バン 3 1 175 クイナ オオバン 6 1 185 カッコウ ホトトギス 1		
74 ハト キジバト 31 3 4 ○ 8 127 ウ カワウ 29 29 1 3 139 サギ ゴイサギ 4 ○ ○ 141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 ○ 6 146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 174 クイナ バン 3 175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトトギス 1		
127 ウ カワウ 29 29 1 3 139 サギ ゴイサギ 4 O O 141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 O 6 146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 1 174 クイナ バン 3 1 175 クイナ オオバン 6 1 185 カッコウ ホトトギス 1 1		
139 サギ ゴイサギ 4 0 141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 0 6 146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 1 174 クイナ バン 3 1 175 クイナ オオバン 6 1 185 カッコウ ホトトギス 1 1		
141 サギ ササゴイ 4 1 1 144 サギ アオサギ 31 1 O 6 146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 1 174 クイナ バン 3 1 175 クイナ オオバン 6 1 185 カッコウ ホトトギス 1 1		
144 サギ アオサギ 31 1 0 6 146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 1 7/4 クイナ バン 3 7 175 クイナ オオバン 6 7 185 カッコウ ホトトギス 1 7		
146 サギ ダイサギ 29 4 1 5 148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 1 174 クイナ バン 3 1 175 クイナ オオバン 6 1 185 カッコウ ホトトギス 1 1		
148 サギ コサギ 23 5 7 170 クイナ ヒクイナ 1 174 クイナ バン 3 175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトトギス 1		
170 クイナ ヒクイナ 1 1 174 クイナ バン 3 1 175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトトギス 1		
174 クイナ バン 3 175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトトギス 1		
175 クイナ オオバン 6 185 カッコウ ホトトギス 1		
185 カッコウ ホトトギス 1		
102 アマツバメ アフツバメ 2		
195 チドリ ケリ 8 1 1		
202 チドリ イカルチドリ 3		
203 チドリ コチドリ 12 1 1		
204 チドリ シロチドリ 4		
227 シギ チュウシャクシギ 2		
244 シギ イソシギ 21 2		
251 シギ トウネン 1		
286 カモメ ユリカモメ 9		
293 カモメ ウミネコ 2		
294 カモメ カモメ 1		
299 カモメ セグロカモメ 6		
307 カモメ コアジサシ 3		
339 ミサゴ ミサゴ 18		
340 タカ ハチクマ 2		
342 タカ トビ 20 1 1		
349 タカ チュウヒ 1		
355 タカ ハイタカ 9		
356 タカ オオタカ 6		
357 タカ サシバ 1		
358 タカ ノスリ 9		
366 フクロウ オオコノハズク 1		
383 カワセミ カワセミ 27 2 6 2		
388 キツツキ アリスイ 3		
390 キツツキ コゲラ 25 3 2 3		
393 キツツキ アカゲラ 1		
401 ハヤブサ チョウゲンボウ 9 4		
407 ハヤブサ ハヤブサ 11		

日本鳥類目録			12.1 2014年						
	科名	鳥名	~ 14.8	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5	11/2
418	カササギヒタキ	サンコウチョウ	1				2		
420	モズ	モズ	28	1		0	1	*	
435	カラス	ハシボソガラス	32	24	29	0	17		
436	カラス	ハシブトガラス	31	16	3	0	2	天	
438	キクイタダキ	キクイタダキ	4					+	
442	シジュウカラ	ヤマガラ	4					4	
443 445	シジュウカラ	ヒガラ シジュウカラ	28	22	22		32	止	
452	ヒバリ	ヒバリ	22	5	22		2	-	
455	ツバメ	ショウドウツバメ	3						
457	ツバメ	ツバメ	17	18	14	0	22		
459	ツバメ	コシアカツバメ	5				4		
461	ツバメ	イワツバメ	12	3	3		1		
463	ヒヨドリ	ヒヨドリ	32	26	83	0	102		
464	ウグイス	ウグイス	29	51	9				
466	エナガ	エナガ	24		28		27		
477	ムシクイ	メボソムシクイ	2						
480	ムシクイ	センダイムシクイ	3				2		
483	メジロ	メジロ	20		2		5		
492	ヨシキリ	オオヨシキリ	9	18	5		1		
499 506	セッカ ムクドリ	セッカ ムクドリ	8 30	5 79	2	0			
508	ムクドリ	コムクドリ	30	79	15	0			
511	ムクドリ	ホシムクドリ	2						
520	ヒタキ	マミチャジナイ	1						
521	ヒタキ	シロハラ	14						
525	ヒタキ	ツグミ	16						
536	ヒタキ	ルリビタキ	1						
540	ヒタキ	ジョウビタキ	15						
542	ヒタキ	ノビタキ	5						
549	ヒタキ	イソヒヨドリ	2						
552	ヒタキ	エゾビタキ	1						
554	ヒタキ	コサメビタキ	4				2		
558	ヒタキ	キビタキ	3				1		
561 569	ヒタキ スズメ	オオルリスズメ	32	48	42	0	71		
573	セキレイ	キセキレイ	5	40	42	0	/1		
574	セキレイ	ハクセキレイ	29	2	1		5		
575	セキレイ	セグロセキレイ	27		1		1		
584	セキレイ	タヒバリ	4						
586	アトリ	アトリ	11						
587	アトリ	カワラヒワ	30	32	31		2		
588	アトリ	マヒワ	6						
592	アトリ	ベニマシコ	15						
600	アトリ	シメ	12						
602	アトリ	イカル	2	_					
610	ホオジロ	ホオジロ	30	10	9				
617	ホオジロ	カシラダカ	9						
624 628	ホオジロホオジロ	アオジ オオジュリン	18	-					
020	キジ	コジュケイ	4						
	ハト	カワラバト(ドバト)	31	23	74		71		
	カッコウ	カッコウSP	1						
			0						
種数合計(自動計算)			30	28	10	30			
個体数合計(自動計算)			448	396		410			
探鳥会参加者数				16	14	15	15		