

# 万博公園探鳥会

2026年7月13日(土)

田中宏・中筋好子・橋本昌宗・大矢麻由美

玉置こるり・藤村和彦・平軍二(090-6901-1425)



## I 万博公園の鳥第13回「コサギ」

写真橋本昌宗氏(左 顔拡大、右ほぼ全身)

学名 *Egretta garzetta*

漢字名 小鷺

英名 Little Egret


6月13日の万博公園探鳥会、日本庭園では循環水系がストップしていて池も水路もほとんど水がなかったが、少しの水を探したコサギ・カワセミ・コチドリなどが観察できた。

写真は「心字池」の水たまりにいたコサギ、橋本昌宗氏の写真では、通常「黄色」のくちばしの付け根が「紫色」の婚姻色に変化していたので、左側に顔の部分拡大して表示している。

婚姻色とは、繁殖期(主に春～夏)にだけ現れる特別な色彩変化で、目先(目と嘴の間)、嘴、脚などが鮮やかな色に変化させ、異性にアピールするためとのことである。上記写真ではコサギの「脚の指」は見えないが、赤みを帯びたオレンジ色に変化していると思われる。また2本の美しい飾り羽も、繁殖期のみ(夏羽)に見られる姿である。


## I ②万博公園探鳥会

コサギの観察頻度は1990年代まではほぼ100%(毎月)観察していたが、2000年以降は60%±にダウンしている。



## I ③大阪府鳥類目録

コサギは大阪府の全メッシュで記録されているが、繁殖確認(Aランク)は多くない。万博公園周辺では、4kmほど北にある茨木市の耳原公園(大池)で、営巣が毎年確認されている。



## I ④全国鳥類繁殖分布

本州以南に留鳥として繁殖しているが、1990年代と2010年代を比較すると、同じコースを調査できた全国調査地1,947地点でコサギの繁殖地は239地点→93地点へと半減以下に減少していた。

各年代の分布状況の変化

| メッシュ数     | A  | B  | C   |
|-----------|----|----|-----|
| 1974-1978 | 71 | 7  | 111 |
| 1997-2002 | 69 | 13 | 137 |
| 2016-2021 | 67 | 5  | 83  |


  

| 調査地数      |     |
|-----------|-----|
| 1997-2002 | 239 |
| 2016-2021 | 93  |

## I ⑤世界の分布図真木・大西

日本の野鳥 (2000年) 平凡社

日本、ユーラシア大陸中南部、オーストラリア、アフリカ大陸に広く分布している。



## II 環境省第5次レッドリスト一覧表 野鳥誌2026年5-6月号(日本野鳥の会)

3月に公表されたレッドリストで改変された種が多かったので、第4次ランクと比較した。

第4次→第5次ランクの変化 イ)ランクアップ ↑ ロ)ランクダウン ↓

|     |             |                                          |           |
|-----|-------------|------------------------------------------|-----------|
| 114 | ヤマセミ        | <i>Megascops lugubris lugubris</i>       | → VU ↑    |
| 115 | オーストンオオアカゲラ | <i>Dendrocopos leucotos owstoni</i>      | VU → VU   |
| 116 | ハシブトヒヨドリ    | <i>Hypsipetes amaurotis magnirostris</i> | → VU ↑    |
| 117 | ウチヤマセンニュウ   | <i>Locustella pleskei</i>                | EN → VU ↓ |
| 118 | マキノセンニュウ    | <i>Locustella lanceolata hendersonii</i> | NT → VU ↑ |
| 119 | ハハジメメグロ     | <i>Apalopteron familiare bahasima</i>    | EN → VU ↓ |
| 120 | タネコマドリ      | <i>Larvivora akahige tanensis</i>        | VU → VU   |
| 121 | ホントウアカヒゲ    | <i>Larvivora namiyei</i>                 | EN → VU ↓ |
| 122 | リュウキュウキビタキ  | <i>Ficedula owstoni</i>                  | → VU ↑    |

### 準絶滅危惧 (NT)

|     |           |                                               |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 123 | オオヒシクイ    | <i>Anser fabalis middendorffii</i>            | NT → NT   |
| 124 | ヒシクイ      | <i>Anser fabalis serrirostris</i>             | VU → NT ↓ |
| 125 | ホシハジロ     | <i>Aythya ferina</i>                          | → NT ↑    |
| 126 | スズガモ      | <i>Aythya marila nearctica</i>                | → NT ↑    |
| 127 | エゾライチョウ   | <i>Tetrastes bonasia vicinias</i>             | DD → NT ↑ |
| 128 | アカヤマドリ    | <i>Syrnaticus soemmerringii soemmerringii</i> | NT → NT   |
| 129 | コシジロヤマドリ  | <i>Syrnaticus soemmerringii ijimae</i>        | NT → NT   |
| 130 | ヨタカ       | <i>Caprimulgus jotaka jotaka</i>              | NT → NT   |
| 131 | キタアマツバメ   | <i>Apus pacificus pacificus</i>               | → NT ↑    |
| 132 | カラスバト     | <i>Columba janthina janthina</i>              | NT → NT   |
| 133 | ヒクイナ      | <i>Zapornia fusca erythrorhox</i>             | NT → NT   |
| 134 | タンチョウ     | <i>Grus japonensis</i>                        | VU → NT ↓ |
| 135 | キョウジョシギ   | <i>Ardearia interpres interpres</i>           | → NT ↑    |
| 136 | トウネン      | <i>Calidris ruficollis</i>                    | → NT ↑    |
| 137 | アマミヤマシギ   | <i>Scolopax mira</i>                          | VU → NT ↓ |
| 138 | オオジシギ     | <i>Gallinago hardwickii</i>                   | NT → NT   |
| 139 | クロアシアホウドリ | <i>Phoebastria nigripes</i>                   | → NT ↑    |
| 140 | ミゾゴイ      | <i>Gorsachius gossagi</i>                     | VU → NT ↓ |
| 141 | チュウサギ     | <i>Ardea intermedia intermedia</i>            | NT → NT   |
| 142 | ハイタカ      | <i>Accipiter nisus nisimilis</i>              | NT → NT   |
| 143 | オオタカ      | <i>Accipiter gentilis fujiyamae</i>           | NT → NT   |
| 144 | クマガラ      | <i>Dryocopus martius martius</i>              | VU → NT ↓ |
| 145 | ハヤブサ      | <i>Falco peregrinus japonensis</i>            | VU → NT ↓ |
| 146 | オナガ       | <i>Cyanopica cyanus japonica</i>              | → NT ↑    |
| 147 | ダイトウヒヨドリ  | <i>Hypsipetes amaurotis borodini</i>          | → NT ↑    |
| 148 | コヨシキリ     | <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>              | → NT ↑    |
| 149 | ダイトウメジロ   | <i>Zosterops japonicus daioensis</i>          | → NT ↑    |
| 150 | オオトラツグミ   | <i>Zoothera dauma major</i>                   | VU → NT ↓ |
| 151 | ビンズイ      | <i>Anthus hodgsoni hodgsoni</i>               | → NT ↑    |
| 152 | ノジコ       | <i>Emberiza sulphurata</i>                    | NT → NT   |

|     |           |                                        |           |
|-----|-----------|----------------------------------------|-----------|
| 153 | ノグチゲラ     | <i>Dendrocopos noguchii</i>            | CR → EN ↓ |
| 154 | チゴモズ      | <i>Lanius tigrinus</i>                 | CR → EN ↓ |
| 155 | ナミエヤマガラ   | <i>Sittiparus varius namiyei</i>       | EN → EN   |
| 156 | オーストンヤマガラ | <i>Sittiparus varius owstoni</i>       | EN → EN   |
| 157 | オリヤマガラ    | <i>Sittiparus olivaceus</i>            | NT → EN ↑ |
| 158 | ダイトウグイス   | <i>Ilorornis diphone restrictus</i>    | EX → EN ↓ |
| 159 | イイジママシクイ  | <i>Phylloscopus ijimae</i>             | VU → EN ↑ |
| 160 | オオムシクイ    | <i>Phylloscopus examinandus</i>        | → EN ↑    |
| 161 | オオセッカ     | <i>Locustella pryeri pryeri</i>        | EN → EN   |
| 162 | モスケミソサザイ  | <i>Troglodytes troglodytes mosukei</i> | EN → EN   |
| 163 | アカコッコ     | <i>Turdus celanops</i>                 | EN → EN   |
| 164 | カシラダカ     | <i>Emberiza rustica latifascia</i>     | → EN ↑    |
| 165 | コジュリン     | <i>Emberiza yessoensis yessoensis</i>  | VU → EN ↑ |

### 絶滅危惧II類 (VU)

|     |            |                                             |           |
|-----|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 166 | コクガン       | <i>Branta bernicla nigricans</i>            | VU → VU   |
| 167 | シジュウカラガン   | <i>Branta hutchinsii leucopareia</i>        | CR → VU ↓ |
| 168 | ハクガン       | <i>Anser caerulescens caerulescens</i>      | CR → VU ↓ |
| 169 | キンクロハジロ    | <i>Aythya fuligula</i>                      | → VU ↑    |
| 170 | ウズラ        | <i>Coturnix japonica</i>                    | VU → VU   |
| 171 | ハリオアマツバメ   | <i>Hirundapus caudacutus caudacutus</i>     | → VU ↑    |
| 172 | アマツバメ      | <i>Apus pacificus kurodae</i>               | → VU ↑    |
| 173 | バン         | <i>Gallinula chloropus chloropus</i>        | → VU ↑    |
| 174 | マナヅル       | <i>Antigone vipio</i>                       | VU → VU   |
| 175 | ナベヅル       | <i>Grus monacha</i>                         | VU → VU   |
| 176 | ムナグロ       | <i>Pluvialis fulva</i>                      | → VU ↑    |
| 177 | シロチドリ      | <i>Charadrius alexandrinus nihonensis</i>   | VU → VU   |
| 178 | ホウロクシギ     | <i>Numenius madagascariensis</i>            | VU → VU   |
| 179 | オオソリハシシギ   | <i>Limosa lapponica baueri</i>              | VU → VU   |
| 180 | ハマシギ       | <i>Calidris alpina</i>                      | NT → VU ↑ |
| 181 | タカブシギ      | <i>Tringa glareola</i>                      | VU → VU   |
| 182 | ツバメチドリ     | <i>Glareola maldivarum</i>                  | VU → VU   |
| 183 | ズグロカモメ     | <i>Saundersilarus saundersi</i>             | VU → VU   |
| 184 | ウミネコ       | <i>Larus crassirostris</i>                  | → VU ↑    |
| 185 | ベニアジサシ     | <i>Sterna dougalli bangsi</i>               | VU → VU   |
| 186 | エリグロアジサシ   | <i>Sterna sumatrana sumatrana</i>           | VU → VU   |
| 187 | カンムリウミスズメ  | <i>Synthliboramphus wumizusume</i>          | VU → VU   |
| 188 | アカオネツタイチョウ | <i>Phaethon rubricauda melanorhynchus</i>   | EN → VU ↓ |
| 189 | アホウドリ      | <i>Phoebastria albatrus</i>                 | VU → VU   |
| 190 | ヒメクロウミツバメ  | <i>Hydrobates monorhis</i>                  | VU → VU   |
| 191 | クロウミツバメ    | <i>Hydrobates matsudairae</i>               | NT → VU ↑ |
| 192 | シロハラミズナギドリ | <i>Pterodroma hypoleuca</i>                 | DD → VU ↑ |
| 193 | アオツラカツオドリ  | <i>Sula dactylatra personata</i>            | → VU ↑    |
| 194 | アカアシカツオドリ  | <i>Sula sula rubripes</i>                   | EN → VU ↓ |
| 195 | クロツラヘラサギ   | <i>Platalea minor</i>                       | EN → VU ↓ |
| 196 | ズグロミゾゴイ    | <i>Gorsachius melanolophus melanolophus</i> | VU → VU   |
| 197 | ゴイサギ       | <i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>     | → VU ↑    |
| 198 | ササゴイ       | <i>Butorides striata amurensis</i>          | → VU ↑    |
| 199 | コサギ        | <i>Egretta garzetta garzetta</i>            | → VU ↑    |
| 200 | オオワシ       | <i>Haliaeetus pelagicus</i>                 | VU → VU   |
| 201 | オジロワシ      | <i>Haliaeetus albicilla albicilla</i>       | VU → VU   |
| 202 | サシバ        | <i>Butastur indicus</i>                     | VU → VU   |

本ページでは152種類を掲載していますが、ツクシガモやトモエガモなどの残り18種類の鳥類「情報不足 (DD)」もあります。情報不足 (DD) は、情報は不足しているものの一定程度の絶滅リスクが懸念されることを意味しており、実際の絶滅リスクは準絶滅危惧 (NT) よりも高い可能性があることに留意が必要です。

**特記 ①トキ・コウノトリなど人工的に増殖した貴重種が、個体数安定で絶滅危惧ランクダウン**  
**②キンクロハジロ・バン・コサギなど絶滅危惧の恐れのないと思われていた種がランクイン**  
**A)越冬数が10年間に30%減少した(キンクロハジロ)**  
**B)繁殖地点が減少した(バン・コサギ)**

| 絶滅危惧IA類(CR) |               |                                    | 第4次 → 第5次  |
|-------------|---------------|------------------------------------|------------|
| 15          | サカツラガン        | Anser cygnoid                      | DD → CR↑↑↑ |
| 16          | アカハジロ         | Aythya baeri                       | DD → CR↑↑↑ |
| 17          | アカガシラカラスバト    | Columba janthina nitens            | CR → CR    |
| 18          | ヤンバルクイナ       | Hypotaenidia okinawae              | CR → CR    |
| 19          | ヘラシギ          | Calidris pygmaea                   | CR → CR    |
| 20          | アカアシシギ        | Tringa totanus ussuriensis         | VU → CR↑↑  |
| 21          | カラフトオアシシギ     | Tringa guttifer                    | CR → CR    |
| 22          | ウミガラス         | Uria aalge inornata                | CR → CR    |
| 23          | ウミスズメ         | Synthliboramphus antiquus antiquus | CR → CR    |
| 24          | エトビリカ         | Fratercula cirrhata                | CR → CR    |
| 25          | クロコシジロウミツバメ   | Hydrobates castro                  | CR → CR    |
| 26          | オガサワラヒメミズナギドリ | Puffinus bryani                    | CR → CR    |
| 27          | オガサワラミズナギドリ   | Puffinus bannermani                | EN → CR↑   |
| 28          | チシマウガラス       | Uria urile                         | CR → CR    |
| 29          | サンカノゴイ        | Botaurus stellaris stellaris       | EN → CR↑   |
| 30          | オオヨシゴイ        | Ixobrychus eurhythmus              | CR → CR    |
| 31          | カンムリワシ        | Spilornis cheela perplexus         | CR → CR    |
| 32          | ダイトウコノハズク     | Otus elegans interpositus          | VU → CR↑↑  |
| 33          | ワシミズク         | Bubo bubo borissowi                | CR → CR    |
| 34          | アカモズ          | Lanius cristatus superciliosus     | EN → CR↑   |
| 35          | コトラツグミ        | Zoothera dauma iriomotensis        | DD → CR↑↑↑ |
| 36          | オガサワラカワラヒワ    | Chloris kirititzi                  | CR → CR    |
| 37          | シマアオジ         | Emberiza aureola ornata            | CR → CR    |

| 絶滅危惧IB類(EN) |            |                                   |         |
|-------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 38          | カリガネ       | Anser erythropus                  | EN→EN   |
| 39          | ライチョウ      | Lagopus muta japonica             | EN→EN   |
| 40          | ヨナグニカラスバト  | Columba janthina stejnegeri       | EN→EN   |
| 41          | シマクイナ      | Coturnicops exquisitus            | EN→EN   |
| 42          | オオクイナ      | Rallina eurizonoides sepiaria     | EN→EN   |
| 43          | コシャクシギ     | Numenius minutus                  | EN→EN   |
| 44          | ツルシギ       | Tringa erythropus                 | VU→EN   |
| 45          | オオセグロカモメ   | Larus schistisagus                | →EN↑↑↑  |
| 46          | オオアジサシ     | Thalasseus bergii cristatus       | VU→EN↑  |
| 47          | コアジサシ      | Sternula albifrons sinensis       | VU→EN↑  |
| 48          | ケイマフリ      | Cephus carbo                      | VU→EN↑  |
| 49          | コアホウドリ     | Phocaetria immutabilis            | EN→EN   |
| 50          | コシジロウミツバメ  | Hydrobates leucorhous leucorhous  | →EN↑↑   |
| 51          | オーストンウミツバメ | Hydrobates tristrami              | NT→EN↑↑ |
| 52          | コウノトリ      | Ciconia boyciana                  | CR→EN↓  |
| 53          | ヒメウ        | Uria pelagicus pelagicus          | EN→EN   |
| 54          | トキ         | Nipponia nippon                   | EW→EN↓↓ |
| 55          | ヘラサギ       | Platalea leucorodia leucorodia    | DD→EN↑↑ |
| 56          | アマサギ       | Bubulcus ibis coromandus          | →EN↑↑↑  |
| 57          | クマタカ       | Nisacus nipalensis orientalis     | EN→EN   |
| 58          | イヌワシ       | Aquila chrysaetos japonica        | EN→EN   |
| 59          | チュウヒ       | Circus spilonotus                 | EN→EN   |
| 60          | オガサワラノスリ   | Buteo japonicus toyoshimai        | EN→EN   |
| 61          | シマフクロウ     | Ketupa blakistoni blakistoni      | CR→EN↓  |
| 62          | ブッポウソウ     | Eurystomus orientalis cyanocollis | EW→CN   |
| 63          | オリイコゲラ     | Yungipicus kizuki orii            | →CN↑↑   |



環境省は3月17日、6年ぶりに絶滅の恐れがある野生生物をまとめた「第5次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)」を公表しました。本リストで、鳥類は計170種が掲載され、うち絶滅が14種、絶滅危惧種が108種と評価されました。本ページでは絶滅と絶滅危惧、準絶滅危惧の合計152種類を掲載。鳥のおかれた危機的な環境に多くの人の関心が寄せられることを願います。

| カテゴリー                                 |                  | 定義と基本概念                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 絶滅<br>Extinct (EX)                    | EX 絶滅<br>EW 野生絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種                                                                                  |
| 絶滅危惧IA類<br>Critically Endangered (CR) | (CR)             | 深刻な絶滅の危機に瀕している種<br>(現在の状態をもとにした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)        |
| 絶滅危惧IB類<br>Endangered (EN)            | (EN)             | 絶滅の危機に瀕している種<br>(現在の状態をもとにした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、IA類(CR)ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの) |
| 絶滅危惧II類<br>Vulnerable (VU)            | (VU)             | 絶滅の危険が増大している種<br>(現在の状態をもとにした圧迫要因が引き続き作用する場合、「絶滅危惧IA類(CR)」または「絶滅危惧IB類(EN)」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの)  |
| 準絶滅危惧<br>Near Threatened (NT)         | (NT)             | 存続基盤が脆弱な種<br>(現時点での絶滅危険度は小さいが、生態条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの)                             |

情報不足(DD) 絶滅の危険度と客観的に評価できず、将来

| 絶滅(EX) |             |                                             |           |      |
|--------|-------------|---------------------------------------------|-----------|------|
|        | 和名          | 学名                                          | 第4次 → 第5次 |      |
| 1      | カンムリツクシガモ   | <i>Tadorna cristata</i>                     | EX        | → EX |
| 2      | オガサワラカラスバト  | <i>Columba versicolor</i>                   | EX        | → EX |
| 3      | リュウキュウカラスバト | <i>Columba joiyi</i>                        | EX        | → EX |
| 4      | マジロクイナ      | <i>Poliodinmas cinereus brevipes</i>        | EX        | → EX |
| 5      | ハシブトゴイ      | <i>Nycticorax caledonicus crassirostris</i> | EX        | → EX |
| 6      | ダイトウノスリ     | <i>Buteo japonicus oshiroi</i>              | EX        | → EX |
| 7      | ミヤコショウビン    | <i>Todiramphus miyakoensis</i>              | EX        | → EX |
| 8      | キタタキ        | <i>Dryocopus javensis richardsi</i>         | EX        | → EX |
| 9      | シマハヤブサ      | <i>Falco peregrinus furutii</i>             | EX        | → EX |
| 10     | ダイトウヤマガラ    | <i>Sittiparus varius orii</i>               | EX        | → EX |
| 11     | ムコジマメグロ     | <i>Apalopteron familiare familiare</i>      | EX        | → EX |
| 12     | ダイトウミソサザイ   | <i>Troglodytes troglodytes orii</i>         | EX        | → EX |
| 13     | オガサワラガビチョウ  | <i>Cichlopasser terrestris</i>              | EX        | → EX |
| 14     | オガサワラマシコ    | <i>Carpodacus ferreorostris</i>             | EX        | → EX |

### Ⅲ 先月2026年6月11日の探鳥会記録

快晴の探鳥日和、鳥の声、そして姿を期待してスタートした。参加者を楽しませてくれたのはハクセキレイの幼鳥、何回も出て愛らしい行動を見せてくれた。万博公園で繁殖していると思われるキビタキ、1羽のみであったが繁殖期の囀りを聞くことができた。最近水路に水が流れていないと大阪支部に問い合わせがあったことから、大阪府万博記念公園事務所にお聞きした所、自然文化園のメイン水路、「もみじの滝」→「もみじ川」の水流が近日中に復活する予定と言われた通り、今日は数か月ぶりに水流が復活していた。一方逆に日本庭園の水路は、「木漏れ日の滝」がストップしているなどでほとんど水が残っていないかったが、最上流の「深山の池」では残り少ない水たまりでカワセミのダイビングがあり、またカラスの行水が定番となっている「松の洲浜」には行水するにも水が無く、コチドリがいた。中央休憩所北側の「心字池」には全く水が無く、池底の砂地にコサギと思われる鳥の足跡の近くには、ヘビの足跡と推定される蛇行した跡が見られた。(写真 橋本昌宗氏)



カワラヒワ



ハクセキレイ親子



コチドリ




カワセミ



カワセミ親子  
(真ん中が親)



カワセミ子



カワセミの飛び込み(ほとんど水のない日本庭園・深山の泉)

## IV 万博公園探鳥会 観察鳥チェックリスト(第8版ベース)

| 万博<br>NO | 第8<br>版 | 種名        | 2025 |    |    |   |    | 2026 |    |    |    |   | 万博<br>NO | 第8<br>版 | 種名  | 2025     |     |     |     |      | 2026 |     |     |     |     | 万博<br>NO |
|----------|---------|-----------|------|----|----|---|----|------|----|----|----|---|----------|---------|-----|----------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
|          |         |           | 3    | 4  | 5  | 6 | 7  | 3    | 4  | 5  | 6  | 7 |          |         |     | 3        | 4   | 5   | 6   | 7    | 3    | 4   | 5   | 6   | 7   |          |
| 1        | 21      | オシドリ      | 1    |    |    |   |    | 5    |    |    |    |   | 1        | 30      | 430 | ヒヨドリ     | 08  | 10  | 14  | ○    | 11   | 17  | 15  | 23  | 13  | 30       |
| 2        | 23      | トモエガモ     |      |    |    | 大 |    |      |    |    |    |   | 2        | 37      | 461 | ツバメ      |     | 4   | 10  |      | 9    |     | 3   | 14  | 5   | 37       |
| 3        | 27      | オナボシガモ    | 1    |    |    | 中 |    | 4    | 7  |    |    |   | 3        | 38      | 462 | イフツバメ    |     |     | 12  |      |      |     |     | 7   |     | 38       |
| 4        | 28      | ヨシガモ      |      |    |    | 止 |    |      |    |    |    |   | 4        | 39      | 463 | コシアカツバメ  |     |     | 7   |      |      |     | 1   | 6   | 3   | 39       |
| 5        | 29      | ヒドリガモ     |      |    |    | 歩 |    |      |    |    |    |   | 5        | 40      | 464 | ウグイス     | 1   | 7   | 0   | ○    | 2    | 2   | 7   | 7   | 5   | 40       |
| 6        | 32      | カルガモ      | 25   | 10 | 8  | 考 | 4  | 24   | 10 | 3  | 15 |   | 6        | 41      | 465 | ヤブサメ     |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 41       |
| 7        | 33      | マガモ       |      |    |    |   |    | 1    |    |    |    |   | 7        | 42      | 467 | エナガ      | 4   | 4   | 2   |      | 9    | 5   | 3   | 4   | 21  | 42       |
| 8        | 34      | オナガガモ     |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 8        | 43      | 476 | センダイムシクイ |     |     |     |      |      |     | 1   | 1   |     | 43       |
| 9        | 36      | コガモ       |      |    |    |   |    | 1    |    |    |    |   | 9        | 44      | 479 | エゾムシクイ   |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 44       |
| 10       | 38      | ホシハジロ     | 1    |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 10       | 45      | 481 | メボソムシクイ  |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 45       |
| 11       | 43      | キンクロハジロ   | 3    |    |    |   |    | 1    | 1  |    |    |   | 11       | 46      | 482 | オオムシクイ   |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 46       |
| 12       | 56      | ミコアイサ     |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 12       | 47      | 484 | オオヨシキリ   |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 47       |
| 13       | 60      | アマツバメ     |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 13       | 48      | 501 | メジロ      | 10  | 2   | 7   |      | 8    | 17  | 16  | 6   | 8   | 48       |
| 14       | 62      | ツツドリ      |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 14       | 49      | 507 | ムクドリ     | 10  | 5   | 7   | ○    | 11   | 5   | 4   | 28  | 6   | 49       |
| 15       | 68      | キツバト      | 8    | 3  | 6  | ○ | 4  | 6    | 2  | 10 | 3  |   | 15       | 70      | 509 | コムクドリ    |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 70       |
| 16       | 83      | アオバト      | 2    | 2  |    |   |    | 2    | 2  |    |    |   | 16       | 71      | 514 | トナヅグミ    |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 71       |
| 17       | 96      | クイナ       |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 17       | 72      | 526 | シロハラ     | 18  | 15  |     |      |      | 2   | 4   |     |     | 72       |
| 18       | 100     | バン        |      |    |    | ○ |    |      |    |    |    |   | 18       | 73      | 627 | アカハラ     |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 73       |
| 19       | 101     | オオバン      | 4    | 4  |    |   |    | 2    |    |    |    |   | 19       | 74      | 531 | ツグミ      | 23  | 11  |     |      |      | 17  | 24  |     |     | 74       |
| 20       | 117     | カイツブリ     | 9    | 5  | 6  | ○ | 3  | 11   | 5  | 1  | 4  |   | 20       | 75      | 532 | ハナジョウツグミ |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 75       |
| 21       | 118     | カンムリカイツブリ | 1    |    |    |   |    | 1    |    |    |    |   | 21       | 76      | 533 | エゾアタキ    |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 76       |
| 22       | 120     | ケリ        |      |    |    |   |    |      | 4  |    |    |   | 22       | 77      | 537 | コサメビタキ   | 1   | 1   |     |      |      | 1   |     |     |     | 77       |
| 23       | 134     | イカルデドリ    |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 23       | 78      | 538 | オオルリ     |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 78       |
| 24       | 135     | コサドリ      |      | 2  |    |   |    |      | 2  | 10 | 6  |   | 24       | 79      | 545 | コマドリ     |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 79       |
| 25       | 163     | トウネン      |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 25       | 80      | 550 | キビタキ     |     |     | 5   | ○    |      |     | 1   | 3   |     | 80       |
| 26       | 183     | タシギ       | 2    |    |    |   |    | 1    | 2  |    |    |   | 26       | 81      | 556 | ルリビタキ    |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 81       |
| 27       | 186     | バンシギ      |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 27       | 82      | 561 | ジコウビタキ   | 6   | 1   |     |      |      | 3   |     |     |     | 82       |
| 28       | 213     | ユリカエメ     |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 28       | 83      | 564 | イソヒヨドリ   | 1   | 1   |     |      |      |     |     |     |     | 83       |
| 29       | 315     | カワウ       | 2    | 3  | 6  |   |    | 9    | 6  | 3  | 5  | 1 | 29       | 84      | 566 | ノビタキ     |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 84       |
| 30       | 326     | ゴイサギ      |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 30       | 85      | 574 | ニューナイスズメ |     | 7   |     |      |      |     | 23  |     |     | 85       |
| 31       | 333     | アオサギ      | 4    | 1  | 3  |   |    | 2    | 2  | 2  | 1  | 1 | 31       | 86      | 575 | スズメ      | 10  | 12  | 10  | ○    | 13   | 7   | 18  | 26  | 17  | 86       |
| 32       | 335     | ダイサギ      |      |    |    |   |    |      | 1  | 2  |    |   | 32       | 87      | 584 | キセキレイ    | 1   | 1   |     |      |      |     |     |     |     | 87       |
| 33       | 337     | コリギ       | 2    |    | 1  |   |    | 1    | 1  | 2  | 3  |   | 33       | 88      | 585 | ハクセキレイ   | 7   | 3   | 2   | ○    | 9    | 12  | 4   | 7   | 9   | 88       |
| 34       | 343     | ミサゴ       |      |    |    |   |    | 1    |    |    |    |   | 34       | 89      | 586 | セグロセキレイ  | 1   | 1   |     |      |      |     | 1   |     |     | 89       |
| 35       | 344     | ハチクマ      |      |    | 6  |   |    |      |    |    |    |   | 35       | 90      | 591 | ドンゾイ     | 2   | 3   |     |      |      |     |     |     |     | 90       |
| 36       | 362     | ツミ        |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 36       | 91      | 596 | タヒバリ     |     | 1   |     |      |      |     |     |     |     | 91       |
| 37       | 369     | ハイタカ      | 3    |    |    |   |    | 1    |    |    |    |   | 37       | 92      | 597 | アトリ      | 4   | 6   |     |      |      | 2   | 1   |     |     | 92       |
| 38       | 354     | イタカ       |      |    |    |   |    |      | 1  |    |    |   | 38       | 93      | 598 | シメ       |     |     |     |      |      | 6   | 9   | 2   |     | 93       |
| 39       | 359     | トビ        |      |    |    |   |    |      | 1  |    |    |   | 39       | 94      | 600 | イカル      | 17  |     | 1   |      |      | 10  | 1   |     |     | 94       |
| 40       | 363     | サシバ       |      |    | 1  |   |    |      |    |    |    |   | 40       | 95      | 608 | カワラヒワ    | 8   | 7   | 17  |      | 4    | 30  | 7   | 6   | 14  | 95       |
| 41       | 366     | ノスリ       |      |    |    |   |    | 1    |    |    |    |   | 41       | 96      | 618 | ホオジロ     |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 96       |
| 42       | 364     | カワセミ      | 5    | 3  | 3  |   |    | 2    | 3  | 3  | 2  | 4 | 42       | 97      | 625 | カシラダカ    |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 97       |
| 43       | 389     | アリスイ      |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 43       | 98      | 633 | アオジ      | 5   | 3   |     |      |      | 1   | 2   |     |     | 98       |
| 44       | 390     | コガラ       | 2    | 4  | 5  |   |    | 1    | 2  | 4  | 3  | 4 | 44       | 99      | 11  | ドバト      | ○   | ○   | ○   | ○    | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | 99       |
| 45       | 402     | チョウゲンボウ   | 2    | 1  |    |   |    | 1    | 1  |    | 1  |   | 45       | 100     | 26  | ソウシチョウ   |     | 1   |     |      |      |     |     |     |     | 100      |
| 46       | 407     | ハヤブサ      |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 46       |         |     | カッコウSP   |     |     |     |      |      |     |     |     |     |          |
| 47       | 411     | サンショウクイ   |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 47       |         |     | ムシクイSP   |     |     | 1   |      |      |     |     |     |     |          |
| 48       | 412     | ヒヨドリ      |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 48       |         |     | タカSP     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |          |
| 49       | 410     | サンショウチョウ  |      |    |    |   |    |      |    |    |    |   | 49       | 101     | 28  | ハシビロガモ   |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 101      |
| 50       | 426     | モズ        | 1    | 1  |    |   |    | 1    |    |    |    |   | 50       | 102     | 543 | ノゴマ      |     |     |     |      |      |     |     |     |     | 102      |
| 51       | 430     | ハシボソグサ    | 22   | 7  | 16 | ○ | 6  | 7    | 8  | 37 | 12 |   | 51       |         |     | 種数(種)    | 42  | 39  | 30  | 12   | 21   | 42  | 41  | 32  | 27  |          |
| 52       | 436     | ハシノトガラ    | 91   | 35 | 13 | ○ | 16 | 16   | 32 | 38 | 33 |   | 52       |         |     | 個体数(羽)   | 414 | 215 | 203 |      | 137  | 317 | 248 | 279 | 208 |          |
| 53       | 430     | ヒレンジャク    |      |    |    |   |    |      |    | 5  |    |   | 53       |         |     | 天候       | 晴   | 晴   | 曇   | 晴    | 晴    | 晴   | 晴   | 晴   | 晴   |          |
| 54       | 442     | ヤマガラ      | 4    | 2  | 4  |   |    | 1    | 2  | 2  | 4  | 5 | 54       |         |     | 参加者数(人)  | 33  | 38  | 21  | (11) | 23   | 42  | 46  | 28  | 32  |          |
| 55       | 447     | シジュウカラ    | 15   | 10 | 14 |   |    | 11   | 12 | 10 | 13 | 7 | 55       |         |     |          |     |     |     |      |      |     |     |     |     |          |

## V 次回万博公園探鳥会 9月12日(土)9:30～

(8月8日(土)は夏休み)

今月同様、大阪支部HPのホームズ様式からお申込みくださるようお願いします。

又は、平宛メール g. 0501.hi@gmail.com or 電話090-6901-1425で連絡ください。

今月同様、夏の暑さが残っているので、熱中症対策を十分に！